General

La Zoli Antonio si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri modelli in ogni momento. The Zoli Antonio reserves the right, at any time, to make technical and esthetic changes to our models. La societé Antonio ZOLI se rèserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et esthétiques de tout modéle sans préavis. Antonio Zoli behält sich das Recht vor, jederzeit technische und ästetische Äuderungen an seinen Modellen vorzunehmen.



ZOLI ANTONIO srl Via Zanardelli, 39 - Gardone VT (BS) Italy Tel = 39 030/8912161/2 - Fax + 39 030/8911165 - info@zoli.it ZOLI · Z-GUN



Introduction

- Company history	4	
-> The technology	6	
➡ The assembly	8	
➡ Over & Under Proje	ect 10	
➡ Z-Gun Project	12	
➡ Z-Gun line introduc	tion 14	9
➡ Z-Sport	16	
→ Z-Extra	18	
➡ Z-Ambassador	20	
➡ Z-Game	22	
➡ Z-Express	24	
- Z-Line specification	1	
table	30	5
- Columbus	34	
- Kronos	38	
-> Drilling	42	
-> Express Rifle Focu	s 44	
-> BBF Corona	48	5
Bolt action rifle AZ	1900 52	C
- Accessories	70	

Competition stock
specification table

Thasser avec Zoli!

olumbus

74

ANTONIO ZOLI conçoit des armes de chasse depuis de nombreuses années. Comme nous sommes passionnés par notre travail, nous persistons dans nos recherches et pensons qu'innovation et tradition peuvent, ou mieux, doivent coexister.

Table of contents

Nos produits sont technologiquement avancés tout en respectant les principes majeurs de l'armurerie.

Au travers de ce catalogue, ANTONIO ZOLI est fier de présenter une nouvelle génération d'armes. Elles sont le résultat d'un très ambitieux projet construit autour du constat que la qualité ne doit jamais être sacrifiée ni compromise. Nos nouveaux produits sont révolutionnaires d'un point de vue mécanique mais sont classiques en termes d'esthétique et de conception.

Ils sont le reflet des principes de l'armurerie qui ont généré les armes fines du passé, de vrais chefs d'oeuvre que d'habiles artisans fabriquaient pour le plaisir de seulement quelques-uns.





Company History

L'histoire de la tamille Zon est intimement liée p/celle du Val Trompia et de sa tradition armurière. Los archives montrent que les ancêtres de la famille fabriquaient des platines dès 1490 et des armes complètes peu de temps après. Giovanni Zoli signa un pistolet à silex aux alentours de 1850, pieusement conservé dans la collection privée de la famille. Antonio ZOLI s.r.l., telle qu'elle est à ce jour, fut fondée par Antonio Zoli immédiatement à l'issue de la seconde guerre mondiale. Le fondateur, animé par l'insatiable envie d'entreprendre qui caractérise la région de Brescia, crée une entreprise ambitionnant de se faire connaître dans le monde entier. Elle commence son activité en fabriquant des fusils juxtaposés à chiens extérieurs (Les modèles AVI et Santa Barbara), des superposés à mécanisme Anson (Modèles Arriete, Empire et Silver Fox) et de fusils juxtaposés de type Holland & Holland. (Le prestigieux Volcano dans ses trois versions, Standard, Record et Record ELM) Dans les années 50, Zoli lance deux superposés, l'un à mécanisme Anson (le Delfino), l'autre sur une base Holland & Holland, tous deux avec un verrouillage de type Merkel. Au début des années 60, la marque Zoli était connue et appréciée non seulement en raison de la qualité de ses produits mais aussi par l'originalité de ses fusils que l'o pouvait classer à part des productions italiennes traditionnelles disponibles à la même époque. Simultanément, Zoli fut la première société au mond à produire des répliques de fusils à poudre noire, créant un nouveau marché. L'activité cessa à la fin des années 70 après en avoir fabriqué plus de deux cent mille exemplaires, essentiellement pour le marché

américain. Les Zouave, Mississipi, J.P.Murray, Harper's Ferry et Sharp, réminiscence de leurs équivalents de la Guerre de sécession Américaine curent un grand succes. La meilleure reconnaissance internationale fut apport le par le Delfino., Toutefois c'est au travers de la fabrication de fusils mixtes et de carabines express que Zoli gagna sa rep tation de qualité et de précision très reconnue encore de nos jours. Zoli fut la première société italienne à produire, -des armes mixtes et des carabines express en mesure de concurrencer les armes fabriquées par les réputés fabricants autrichiens et allemands et à être appréciées en Europe, Les temps ohangéaient rapidement et vers la fin des années 70, Giuseppe Zoli décide de moderniser la gamme des superposés Delfino. Il modifia radicalement le mécanisme en supprimant notamment le verrouillage supérieur pour le remplacer par un plus traditionnel verrouillage inférieur. Le Ritmo se substitua au Delfino. La ganune Ritmo se composait de fusils lisses, mixtes et de carabines double express. Des milliers d'exemplaires seront fabriqués entre la fin des années 70 et le début du nouveau aufliénaire. Au début des années 80, peu de fabricants produisaient autant de produits différents que Zoli, des fusils superposés et juxtaposés lisse pour la chasse, des carabines superposées et des armes mixtes. Toutefois, Gauseppe Zoli décide de lancer une carabine à verrou et la nomme AZ 1900. Zoli devient alors le premier fabricant italien à produire ce type de carabine en mettant à profit l'expérience acquise au travers de la fabrication de milliers d'armes à canon ravé. Depuis, des milliers d'AZ1900 ont été produites, tant en version chasse qu'en version varmint. Au début des années 90, le succès était si vaste et le reseau de vente s'amplifiait si rapidement que société décida de se lancer dans la conception et l'industrialisation d'un drilling baptisé MG-92.





Pistolet à silex construit et signé par Giovanni Zoli avant 1850 Le projet du drilling fut un vrai chaffenge pour la société qui devait se mesurer avec des fabricants du centre et de l'est de l'Europe bien établis. Le Drilling fut un véritable succès dès sa mise sur le marché. De nos jours il est toujours fabriqué.

Le Zoli est le seul drilling (deux canons lisses et un rayé) qui ait jamais été fabriqué en Italie.

Vers la fin du siècle passé, sous l'impulsion de Paolo Zoli, la société s'engage dans un formidable challenge baptisé "Révolution 4" qui amena la création des modèles Corona (superposés lisses, express, mixtes), Focus (express superposés), Colombus (superposé lisse orienté chasse) et le dernier nommé mais pas le moindre, le Kronos, superposé lisse orienté parcours de chasse.

Zoli a pris la décision stratégique d'améliorer son offre en introduisant les choix techniques habituellement réservés aux armes de haute qualité produites en faible quantité. C'est avec cette nouvelle gamme que Zoli entre dans le nouveau millénaire et l'accueil de nos anciens et nouveaux clients a montré que nous avions visé juste. La plupart des machines traditionnelles ont été remplacées par des centres d'usinage CNC les plus avancés laissant davantage de temps et de liberté à nos maitres armuriers pour la finition. Après 60 ans d'existence, Zoli est connu comme l'une des rares sociétés en mesure d'offrir une vaste gamme de produits de haute qualité conçus, industrialisés et produits principalement en interne.

The factory

SPACE CENTER

nt.



Depuis des années, Zoli est parvenu à une productivité accrue sans abandonner aucun des premiers principes de construction, trouvant le juste équilibre entre tradition et technologie. Quand les armes ZOLI étaient fabriquées par des moyens traditionnels tels que limes, tours, rectifieuses, et papier abrasif, la qualité du produit ne dépendait que du maître armurier. En 2008, le professionnalisme de nos artisans est toujours fondamental, notamment dans les étapes de finition et de vérification.

Désormais, les étapes de conception, de développement et les procédés de production sont pilotés par ordinateur. Pour donner suite aux concepteurs maniant le crayon et les outils traditionnels de dessin, Zoli fait désormais appel à des experts en CAD/CAM tridimensionnelle qui peuvent intervenir en temps réel sur les aspects cosmétique et fonctionnel de nos armes. Les composants comme les mécanismes ne sont plus validés par des calibres manuels mais par des procédés de mesure informatisés en mesure de détecter les plus faibles variations relatives à la tolérance prévue. 24 heures sur 24 nos équipements usinent des mécanismes,. des devants fer, des ensembles de détente, des frettes, des carcasses et des verrous. Chaque opération, de la plus facile à la plus complexe est maitrisée sous l'œil expert de nos techniciens aidés par des machines de contrôle tridimensionnelles vérifiant leur conformité.





Bien qu'il évolue et soit modernisé de manière permanente, le département canonnerie de notre société est resté très traditionnel.

Professiona

ZOLI a toujours été réputé pour les qualités balistiques et la performance de ses produits résultant de 60 années d'expérience et de philosophie de fabrication qui vont au-dessus et bien au-delà des technologies modernes. Lorsque nous fabriquons des canons, nous respectons les principes traditionnels même si cela implique davantage de main d'oeuvre, une productivité réduite et des coûts plus élevés.

Les images ci-dessous montrent en partie que les succès de la marque Zoli ne sont pas uniquement le fruit d'un effort continu mais aussi ceux d'une vision, d'une autre direction où la technologie et les meilleurs savoir-faire sont parfaitement associés.



Technical Details

Zoli a été la première entreprise à industrialiser la soudure à l'argent appliquée aux armes mixtes et aux drillings. Ce procédé garantit une liaison plus sure des canons comparée à celle qui résulte de la méthode traditionnelle utilisant des alliages d'étain.

Un avantage supplémentaire est une liaison plus homogène réduisant drastiquement les micro-vibrations résultant du tir. En outre, il est permis de recourir à un bronzage chimique sans jamais altérer la soudure. A ce jour, tous les canons Zoli font appel à ce procédé unique. Le système de percussion Zoli a été pensé pour être conforme au plus haut niveau que la technologie puisse atteindre en guidant le percuteur par une bague spécialement conçue pour garantir un fonctionnement parfait. Grâce à ses évents, cette bague dévie la fuite des gaz, au cas où une amorce serait perforée accidentellement, évitant tout dommage à l'arme ou au tireur.

Tous les fusils disposent d'un système de verrouillage particulièrement robuste. Il consiste en un verrou fendu qui porte avec précision sur les crochets de verrouillage de la frette. La position centrale des verrous par rapport à l'axe de la frette garantit un ajustement le plus serré possible.

Un tel concept nécessite l'emploi d'une machine à électro-érosion (Cette technique travaille avec de très faibles tolérances). Au cours du tir, le plaquage des canons est maintenu pour longtemps et ce en raison de la position de l'axe disposé en partie basse du canon et de la portée de recul basse sur le corps de la bascule. Révolution Traditionnelle » est le nom donné à un projet original, rigoureux et intransigeant, entamé il y a quelques années.

Dans ce chapitre vous apprendrez tout sur les plus importantes caractéristiques techniques relatives aux superposés ZOLI qui ont fait de ce projet un réel succès.

Au travers de sa 'Révolution Traditionnelle' ZOLI entame le nouveau millénaire avec une image encore meilleure et une présence renforcée sur tous les marchés mondiaux.

La bascule, le mécanisme de détente et de percussion, la frette, constituent le fondement de l'arme. Ces composants de base sont tous obtenus à partir d'ébauches en acier forgé.

Au delà de ceux ci, la nouvelle bascule monobloc est à la fois l'élément de base et le plus innovant, permettant que le mécanisme de percussion soit totalement indépendant de la bascule, et ne supporte pas des contraintes qui pourraient en affecter les ajustements et la précision. De ce fait, les hauts standards d'ajustage se

perpétueront en dépit d'un usage intensif. Le mécanisme de percussion détachable rend son entretien très pratique.

World class guns

Le mécanisme de percussion

petitions

Tous les fusils de la gamme « Z » sont équipés du mécanisme de détente amovible de conception ZOLI. Ajusté à la main par des armuriers expérimentés, mis sous tension par des ressorts revêtus d'un produit autolubrifiant, tous les composants fonctionnels sont traités au nitrure de titane pour une résistance à la corrosion et à l'usure maximale. Marteaux, gâchettes, détentes sont usinés sur machines à commande numérique, traités spécifiquement et rectifiés. Les gâchettes sont aisément réglables d'avant en arrière. Chez Antonio Zoli, on ne fait appel qu'aux meilleurs graveurs et finisseurs disponibles à ce jour. Notre Custom Shop propose la prestigieuse gamme Ambassador avec des noyers de très haute qualité, relimés à la main, des bascules gravées et une possibilité de personnalisation totale.

Que vous choisissiez le nouveau Z Sport ou un custom Super Luxe, tous les fusils de la classe « Z » disposent de la même balistique de renommée mondiale, de l'équilibre et de la solidité nécessaire pour qu'il soit le fusil de votre choix et ensuite celui de votre fils. Tous les fusils de la série « Z » sont construits conformément à de haut- standards , tant pour la compétition que pour la chasse. Evidemment, les fusils de la série « Z » ne demandent aucun retour en usine annuel contrairement à d'autres marques prestigieuses offertes sur le marché.

Shotguns and Rifles

Les nouveaux Z-GUNS sont livrés avec les excellents canons « Z-Bore » résultant de 60 années de développement, de l'expérience et du savoir faire de notre canonnerie. Les canons ZOLI « Z-Bore » nous sont enviés par les fabricants d'armes du monde entier. Rien n'est comparable -même dans le détail ! -. Vous obtiendrez des gerbes exceptionnellement denses, homogènes et uniformes. Tir à longue distance et trajectoires complexes ne sont plus une difficulté. Vous entendrez fréquemment dire par les d'utilisateurs de canons « Z-Bore » « Pour moi, c'est une véritable nouvelle expérience » ; « Le recul est exceptionnellement supportable » ; « Broyer du plateau est désormais une promenade » . A ma surprise je "fumais' des plateaux avec de faibles charges et un faible recul »

ZOLI DESIGN

ZOLI

Les canons « Z-Bore » n'exigent pas de charges super rapides pour faire leur travail.

ne

Nous restituons les les meilleures performances de charges standards ou légères avec un recul de loin inférieur.

Chaque canon Z-Bore est fabriqué selon notre procédé exclusif, à partir de barres d'acier laminées à chaud. Pour parvenir au stade ultime, chaque canon passe au travers d'étapes très spécifiques, essentielles pour parvenir à la qualité hors du commun de nos canons: sélection des méilleures matières, maturation, usinage, réduction des contraintes, appairage, assemblage, soudage et finition. Des chokes allongés, usinés avec précision, traités au titane complètent le concept Z-Bore. La société Antonio Zoli est fière de présenter la nouvelle série « World Class Guns » pour la chasse et la compétition. La gamme Z-Gun offre le nec plus ultra en termes de matières, de conception et de fabrication. Des fusils qui ne craignent personne et ne redoutent aucune concurrence, résultant de tests impitoyables, d'un contrôle qualité des plus sévère et d'améliorations technologiques permanentes. Conçus pour être les meilleurs, nos Z-Guns offrent de remarquables performances balistiques, une fiabilité, un équilibre dynamique et une finition, même dans le détail, hors du commun.



La bascule particulièrement raffinée à mécanisme Anson avec une portée de recul basse s'accordent parfaitement du très reconnu verrouillage Boss. Conçu pour tirer des centaines de milliers de cartouches, la conception du nouveau Z-Gun délivre une capacité naturelle à casser des plateaux, un équilibre dynamique, le tout doté d'un design à l'élégance toute italienne.

World class guns

Compétition

Les Z-guns peuvent être configurés pour le trap, le skeet ou le parcours de chasse et associent au couple verrouillage Boss/ canons Zoli, d'élégantes gravures, de belles finitions et des crossés adaptées à chaque style de tir.

Chasse

Partout dans le monde, quelles que soient les conditions, les fusils de chasse Série « Z » vous donneront entière satisfaction lors de toutes vos parties de chasse. Nos fusils de chasse Serie « Z » appartiennent à la même lignée que celle de nos fusils de tir, ce qui leur confère la même fiabilité, vivacité et élégance Italienne. Ce sont les meilleurs fusils de chasse disposant d'un bloc de détente(s) démontable et assemblé avec les mêmes composants que nos fusils de tir de Classe Mondiale. La bascule est spécialement associée à des canons allégés de profil chasse et disposant d'une bande conique impliquant une faible masse particulièrement bien adaptée à la chasse. Notre mécanisme de détente démontable revêtu de titane est fixé de manière très rigide avec une vis Torx et se démonte en quelques secondes à l'aide de la clé de démontage. Les crosses faites de nover turc de haute qualité,

Express

Les double express d'Antonio Zoli sont fabriqués selon le plus haut niveau de savoir faire du marché. Les carabines de la série « Z » ont été spécialement étudiées pour se servir de notre bloc de détente démontable à la main, offrant au chasseur de grand gibier une versatilité et une facilité jamais atteinte à ce jour. Chaque bloc de détente est traité à l'inusable titane, les ressorts hélicoïdaux sont revétus de matière anti-friction pour une force de percussion plus importante et un départ encore plus net.

La bascule a été en mesure de supporter une pression supérieure à 5600 bars au Banc d'Epreuve National. Dans les faits, notre nouveau modèle African PH, bien équilibré et facilement transportable (3,75kg)

Z-Line introduction

Essayez la performance et la fiabilité pour une vie entière ! Tous les fusils de la gamme « Z » sont disponibles en calibre 12,20 et 28.

disposent d'une poignée pistolet de style Prince de Galles et d'une plaque de couche quadrillée en bois. Toutes les crosses sont finement quadrillées et vernies à la main. Les fusils de chasse série « Z » sont faciles à manier et très léger à transporter mais ils peuvent être configurés différemment en cas de cadences de tir plus élevées. Il suffit d'ajouter des canons et une crosse « parcours de chasse » pour parvenir à la masse et à l'équilibre indispensable pour tirer par exemple toute une journée en Amérique du Sud. Tous les modèles sont disponibles en calibres 12,20,28 avec des canons de 66 à 81 cm. Des chokes fixes ou échangeables sont également à votre disposition.

supporte sans coup férir la puissante charge du 450-400 Nitro Express. Les canons sont fabriqués en interne à partir d'un acier spécial et réglés dans notre propre tunnel de tir. Une cible de contrôle certifiant la précision de l'express est jointe à chaque arme. La fermeture Boss, validée par le temps, est appliquée à chaque modèle garantissant des années d'utilisation intense. Les crosses sont taillées dans les meilleurs noyers turcs avec joue traditionnelle, finement quadrillées et poncées huilées à la main. Modulaires par conception, les express série « Z » sont disponibles avec des jeux de canons supplémentaires, y compris des canons lisses.

Competition



Z

115

3

Z-Sport Black

Le cheval de bataille de la série « Z » est le Z Sport qui offre toutes les caractéristiques techniques et les améliorations de la nouvelle gamme Z .

Il est simplement stylisé avec le logo « Z gun» tout autour de sa bascule et est disponible dans les configurations parcours de chasse, skeet et trap. Des jeux de canons supplémentaires interchangeables sont livrables sur demande.

L'ensemble des traitements de surfaces utilisés ont été sélectionnés pour être particulièrement résistant à la corrosion et autres agressions extérieures.

Les crosses sont réalisées avec des noyers turcs sélectionnés, finement quadrillés et poncés à l'huile.





Competition

EXTRA

2000

2



Z-Extra

Disposant du même mécanisme de détentes que le Z-Sport, la version Extra offre une couverture presque totale de gravures anglaises avec bouquets.

Le « Z-gun » logo inséré en or sur les deux côtés de la bascule est mis en valeur par une élégante trempe grise à la française.

Il est disponible dans toutes les configurations, du parcours de chasse au trap. Les crosses sont issues de noyers turcs extra luxe, traités à l'aide de notre huile facile à réappliquer. Les bandes ont subi une finition spécifique anti-reflet gravée au laser.

L'Extra est livré protégé par des fourreaux dans un robuste coffret de couleur argent fermant par une serrure à combinaisons.



Jame and competition 3 World class guns . Z-Ambassador EL Z-Ambassador EL 2 Antonio Loli 573 Z-Imbassador SI.

L'Ambassador, vaisseau amiral de notre série « Z » offre une finition manuelle hors pair.

Z-Ambassaa

Le modèle EL s'accompagne d'une bascule totalement mise en forme à la main dont les remparts se raccordent à une crosse en noyer turc exceptionnel.

Les faces de bascule sont totalement couvertes de gravures profondes et de scènes de chasse, le tout parachevé par une trempe grise à la française.

Des inserts en or peuvent être disposés sur les scènes de chasse sur certains modèles.

L'Ambassador est livré dans une magnifique valise argentée , verrouillée par trois serrures à combinaisons..







Prêt pour un voyage au bout du monde ou pour une chasse traditionnelle, le modèle Expédition propose une bascule très raffinée entièrement recouverte de gravures à l'anglaise encadrant gravures animalières en fond creux rehaussées d'or perdrix d'un côté et bécasse de l'autre) sur fond de trempe grise.

Expedi

Les crosses sont en noyer turc grade 3 avec un fin quadrillage et une finition poncée huilée. Les plaques de couches sont finement quadrillées. Les crosses sont soit de forme anglaise soit pistolet ; le mécanisme de détente et les chokes sont traités au nitrure de titane, donc insensibles à la rouille et à toute corrosion.

Chaque Z Expédition est livré avec cinq chokes amovibles et une mallette rigide contenant tous les outils et un jeu de pièces détachées.

L

Express Rifle



04.2

Z-Express Silver

Z-Express Black

Antonio Roli

Z-Express Imbassador EL

Notre express série Z est élégamment décoré d'une gravure discrète en finition argent ou bleu profond. Les canons sont ajustés avec précision et portent une bande fraisée en queue d'aronde pour y adapter notre support de lunette à démontage rapide fabriqué en Allemagne. Les crosses sont en noyer fantaisie de haut grade avec joue, finition huilée et plaque de couche en caoutchouc. Chaque arme est livrée dans une mallette avec des empreintes spécifique disposant de trois serrures, une à combinaison et deux à clé.



Les express de la gamme Ambassador sont le summum en termes de carabines artisanales destinées à la chasse du grand gibier. Chaque bascule est relimée à la main, mise en forme et polie avant d'être ajuster à nos célèbres canons Zoli. Les magnifiques gravures, faites main, montrent des scènes de chasses associées à des décors en fond creux. Aussi, des inserts en or hautement élaborés ou des scènes de chasses particulières sont également disponible sur demande, tout comme le type de finition jaspée ou trempe grise à la française. Les crosses sont issues de nover ture spécialement sélectionné, quadrillées, ponçées huilées.

Chaque Ambassador est disposé dans une solide mallette spécifiquement aménagée, munie de deux serrures à combinaison. Elle contient la clé de démontage du bloc de détentes, un jeu de pièces détachées et des chaussettes de protection pour l'arme.



Calibrers





spécifications de la gamme Z-Competition

A. T.		longueur de		poids	brasé à	bande	bande
modèle	cal.	canon cm	chokes	moyen	l'argent	fuyante	parallèle de 11mm
Z Sport Black	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	-		-	1.1-1.1
Z Sport Silver	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2		•	•	-
Z Sport Black CR	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2		•		-
Z Sport Silver CR	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	selon long.	•	•	-
Z-Skeet-Us- Black	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	Canon	•	•	-
Z-Skeet-Us- Silver	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2		•	•	-
Z-Skeet-Us- Black CR	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2			•	-
Z-Skeet-Us- Silver CR	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	200		•	-
Z-Trap Black	12	75	Fixes 3/4 - 1/1		•	-	•
Z-Trap Silver	12	75	Fixes 3/4 - 1/1		•	-	•
Z-Trap Black CR	12	75	Fixes 3/4 - 1/1	cal 12 :	•	-	•
Z-Trap Silver CR	12	75	Fixes 3/4 - 1/1	de 3,6 à 3,8 kg cal	•	-	•
Z-Sport Extra	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	20:de	•	•	-
Z-Sport Extra CR	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	3,2 à 3,3 kg	•	•	-
Z-Skeet Extra -Us-	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2		•	•	
Z-Skeet Extra -Us- CR	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2		•	•	-
Z-Extra Trap	12	75	Fixes 3/4 - 1/1	100000	•	-	•
Z-Extra Trap CR	12	75	Fixes 3/4 - 1/1		•	-	•
Z-Ambassador AN Sport	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2		•	•	-
Z-Ambassador AN Skeet	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	cal 12 :	•	•	-
Z-Ambassador AN Trap	12	75	Fixes 3/4 - 1/1	de 3,5 à	•	-	•
Z-Ambassador EL Sport	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	3,8 kg cal 20 : de	•	•	-
Z-Ambassador EL Skeet	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	3,2 3,6	•	•	-
Z-Ambassador EL Trap	12	75	Fixes 3/4 - 1/1	kg			•
Z-Ambassador SL Sport	12-20/76	75-81	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	1		•	-
Z-Ambassador SL Skeet	12	75	I/M-M-L/M-I/C-SK1-Sk2	and the second	•		
Z-Ambassador SL Trap	12	75	Fixes 3/4 - 1/1	2. 3742	•	-	
tous les modèles de la gar	mme « z »	sont disponi	ble avec des jeux de c	anons add	ditionnels	4524	14. 18 × 18
standard	Street L. C.	200 -	non disponible	and the second	o en s	upplément	AL STAT

bandes latérale ventilées	bloc détente détach.	composants revêtu titane	bascule monobloc	finition bascule	verrouillage boss	système percuss. Sdaap	crosse à démonta ge rapide	busc réglable.	plaque couche caout.	jeu de pièces détach.	mallet
•	•	•		Noire	•	•	•	-	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•	•	-	•	•	•
•	•	•	•	Noire	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	Noire	•	•	•	-	•	•	•
•		•	•	Grise	•		•	-	•	•	•
•	•	•	•	Noire	•	•	•	•	•	•	•
•	•		•	Grise	•		•	•	•	•	•
•	•	•	•	Noire	•		•		•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•		-	•	•	•
•	•	•	•	Noire	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		Grise	•				•	•	•
•	•	•		Grise	•	•		•	•	•	•
-		-		Grise		-	-			-	-
•	•	•	•	Grise	•		1.	-	•	•	•
-	-	-	-		_	-	-	_			-
•	•	•	•	Grise	•	•	•	-	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	Grise	• /		•	0	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•		•	0	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•	•	0	•	•	•
•	•	•	•	Grise		•	•	0	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•	•	0	•	•	•
•	•	•	•	Grise	•	•	•	0	•	•	•
•	•	•		Grise	•		•	0	•	•	•
•	•		•	Grise	•		•	0	•		
		1.3.040	•	Grise		1. Senat	60.00	0			

calibre 20 : avec jeux de canons supplémentaires en cal 20 ou 28.

Calibrers

Calibrers



me



spécifications de la gamme « z » chasse

modèle	calibre	longueur de canon	Int. Flush choke tubes	poids moyen cal 12 71 cm	second jeu de canons	canons brasés à l'argent
Columbus Extra	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	-	•
Columbus Extra Combo	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	•	•
Z-Expedition	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	-	•
Z-Expedition Combo	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	•	•
Z-Ambassador BT game	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	-	•
Z-Ambassador BT game Combo	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	•	•
Z-Ambassador EL game	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	Ţ	•
Z-Ambassador EL game Combo	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	•	•
Z-Ambassador SL game	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	_	
Z-Ambassador SL game Combo	12/70-20/76-28/70	67-71-75-81	5 int. Chokes	3.2kg	•	

bande fuyante	bandes latérales ventilées	bloc détentes démont.	bascule monobloc	finition bascule	gravures	verrouillage boss	système de percussion "sdaap"	dessin de crosse	grade de noyer	plaque de couche noyer.	mallette
•		7.9		jaspé	anglaise avec		•	Pist.	В	•	•
•	•	• 10	13.	jaspé	oiseaux dorés	•	•	Pist.	В	•	•
•				vieil argent	anglaise avec	•	•	Pist.	С	•	•
•	•	•	•	vieil argent	oiseaux dorés		•	Pist.	С	•	•
•	•	•		vieil argent	anglaise en	•	•	Pist.	С	•	•
•	•	•	12 . 5	vieil argent	fond creux avec oiseaux	•	•	Pist.	С	•	•
		•		vieil argent	anglaise en			Pist.	D	•	•
•	•	•	•	vieil argent	fond creux avec oiseaux	•	3.016	Pist.	D	•	•
•		•	•	vieil argent	anglaise en			Pist.	D	•	•
•	•	•	•	vieil argent	fond creux avec oiseaux		- · · · ·	Pist.	D	•	•

• standard

- non disponible

spécifications de la gamme « z » express

modèle	calibre	longueur de canon	ejecteurs	bande préparée pour le montage d'un support	montage zoli	bloc détentes démont.
Z-Express	C AND STREET	55	•	•	0	•
Z-Express Combo	30-06,30r Blaser,	55	•	•	0	•
Z-Express Ambassador EL	8x57jrs, 9.3x74r,20ga	55	•	•	0	•
Z-Express Ambassador EL Combo	STL SOM	55	•	•	0	
Z SAFARI	THE STREET	65	•	•	0	•
Z SAFARI COMBO	.450-400 NITRO	65		· And	0	•
Z SAFARI AMBASSADOR SL	EXPRESS 12GA.	65	•	3.75 . A. C. S.	0	N
Z SAFARI AMBASSADOR COMBO SL	Distant all and	65	•	C. C.S. C. C.M.	40	Sin Maria
standard		non disponible	Sun and	o av	ec supplén	nent

	mono détente	double détente	stecher	bascule monobloc	finition bascule	gravure main	verrouillage boss	système de percussion "sdaap"	second jeu de canons.	joue	plaque de couche caout.	mallette rigide.
t	•	0	-	•	Noire	-/	•	•		•	•	•
	•	0	-	•	Noire	1-	•	•	•	•	•	•
t	•	0	-		Grise	•	•		-	•	•	•
	•	0	-	•	Grise	•	•	•	•	•	•	•
Ē	0	• 160	•		Noire	-	•	•	-	•	•	•
	0	1.	•	1960	Noire	-	•		•	•	•	•
	0		•	•	Grise	•	80 · · · · ·	101 · 101		•	•	
	0	107 ·	•	•	Grise	•	•	1900	•	•	•	

Calibrers





States an

Light Confort

Columbus Gold 20ga.

Columbus Gold 12ga.

*	**	***	****	*****	Skeet
F	I/M	M	I/C	C	
1/1	3/4	1/2	1/4	0/0	SK

Le fusil de chasse superposé Colombus est un autre produit résultant du projet « Classic Revolution ». Zoli ayant décidé, à l'orée du nouveau millénaire, de totalement renouveler son offre.

Calum

Le fusil a été complètement mis à niveau des points de vue technique et cosmétique. Désormais, il fait appel à des solutions techniques dignes de fusils de haut niveau fabriqués en petites séries. Ceci concerne notamment une bascule monobloc, un groupe de

détente détachable, un verrouillage de type Boss et des canons soudés à l'argent fondés sur une expérience de plus de 50 ans ayant induit de nouveaux standards balistiques.

D'un point de vue esthétique, le fusil soutient la

comparaison avec les meilleurs du marché notamment en raison de par ses gravures raffinées, de sa crosse en noyer sélectionné, d'un quadrillage fin ,d'une plaque de couche bois et de dimensions compactes.

Le Colombus se décline en différentes versions s'accordant de la chasse en plaine tout autant que de celle de la bécasse, du lapin et du sanglier. ;

modèle	calibre	longueur de canon	chokes	masse en Kg Cal. 12	canon brasé à l'argent	bande fuyante
Columbus Ems	12/70-20/76	67-71-75	1/2-1/1 or 1/4-1/2	3,05	•	•
Columbus Emsc	12/70-20/76	67-71-75	5 interc. Chokes	3,1	•	•
Columbus Gold Ems	12/70-20/76	67-71-75	1/2-1/1 or 1/4-1/2	3,05		•
Columbus Gold Emsc	12/70-20/76	67-71-75	5 interc. chokes	3,1	•	
Columbus Ems Light-Confort	12/70-20/76	67-71-75	1/4-1/2	2,9	•	•
Columbus Gold Beccaccia Ems	12/70	60	1/4-Cyl	2,9	•	
Columbus Gold Beccaccia Emsc	12/70	60	5 interc. chokes	2,9	• 22	`
Columbus Slug Ems	12/70	60	-1/4-Cyl	2,9		
Columbus Slug Emsc	12/70	60	5 interc. chokes	2,9	6 670	3.2.

bande latérale ventilée	éjecteurs	Bloc détente démontable	bascule monobloc	bascule argent	gravure game	verrouillage type Boss	percussion PPS	plaque de couche bois
	• ***	1. · ·		100 2	scène de chasse		(•)	
Co.tt	•	. 74		Ser.	scène de chasse		1.0	•
• ~	•	Conserved and		•	scène de chasse	~		-
	•	• •		•	scène de chasse	0	N	/
•		•			scène de chasse	1.	1.	X
	•		14.0-		scène de chasse		153	1
	•	•	340-121	•	scène de chasse		. /	
	•	•	- 1		scène de chasse		•/	0-1
	-	· ****	- 1		scène de chasse		(A)	-

Standard

Jame



Le bloc de détente s'enlève facilement de la bascule monobloc grâce à une petite clé livrée avec le fusil. Le bloc de détente est facile à remplacer ou à entretenir quand cela est nécessaire.

Chacun des deux côtés de la bascule du Colombus montre d'élégantes scènes gravées. Le Colombus est livré avec un faisan en vol gravé sous la bascule quand des perdrix et des faisans décorent les flancs. Dans le « Colombus Gold » , les scènes sont identiques mais réhaussées d'or. Le « « Colombus Light Comfort » est décoré à 80% de gravures à l'anglaise.

Competition

Kronos Silver

Kronos Black

Il a fallu à nos concepteurs et ingénieurs beaucoup de travail, une grande passion et une totale implication pour concevoir notre nouveau fusil superposé Kronos . Ils étaient conscients que rien ne pouvait être classé au second rang ou laissé au hasard pour un fusil destiné à la compétition. Les plus petits composants ont été conçus et dessinés soigneusement, vérifiés et revérifiés. Le Kronos se devait d'établir une nouvelle référence en termes de performance, fiabilité, résistance, confort, ergonomie et allure. En vérité, nous sommes très satisfaits du résultat dans la mesure où notre nouveau fusil est la parfaite synthèse de l'équilibre, d'excellentes caractéristiques mécaniques et d'une performance sans faille. Le Kronos se décline en versions Trap, Parcours de chasse Skeet, et Hélices avec bascule noire ou argent.

* ** ***	****	*****	Skeet
F I/M M	I/C	C	S
1/1 3/4 1/2	1/4	0/0	SK

Le Kronos est livré avec une bascule tirée d'une pièce d'acier forgée, un bloc de détentes extractible, un verrouillage de type Boss et une totale, interchangeabilité de crosse. Les plus prestigieux fusils anglais, notamment le Boss, furent nos sources d'inspiration quand nous avons concu notre bascule

Les détentes du Kronos sont extrémement efficaces et fonctionnelles, et associées à la ligne de sa crosse, elles rendent

ce Insil-très agréable à épauler, tirer et contrôler. Mais la vraie force de notre nouveau fusil de compétition-repose dans ses canons. Fort de 50 années d'expérience-de fabrication du composant que nous jugeons absolument stratégique pour la

performance d'un fusil, nous pouvons dire que nos canons délivrent les meilleures performances en termes de balistique, confort et faible recul. Pour fabriquer nos canons en interne, nous ne faisons appel qu'aux meilleurs matériaux et suivons un processus de fabrication extrêmement précis sous la responsabilité d'artisans hautement qualifiés. Les tolérances étant très strictes, aucune erreur n'est permise. Le Kronos se décline en versions Trap, Skeet, Parcours de Chasse avec une bascule noire ou argent.

Competition



Le groupe de détente peut être démonté rapidement de la bascule monobloc en se servant d'une petite clé livrée avec le fusil. Le groupe de détente est facile à remplacer ou entretenir quand c'est nécessaire, le réglage des départs est aisé à conserver.

modèle	calibre	longuer de canons	chokes	masse en Kg Cal.12	canons soudés à l'argent	Bande de 11mm	top rib Bande conique.
Kronos Black Skeet	12/70	71-75	5 interc. chokes.	-	100	K • 1	(GA)
Kronos Silver Skeet	12/70	71-75	5 interc. chokes	de 3.5	15. 6	x	-
Kronos Black Skeet CR	12/70	71-75	5 interc. chokes	3.65	-	•)	-
Kronos Silver Skeet CR	12/70	71-75	5 interc. chokes				7-
Kronos Black Trap	12/70	75	3/4 - Full			•	-
Kronos Silver Trap	12/70	75	3/4 - Full	de 3.75	•	•	-
Kronos Black Trap CR	12/70	75	3/4 - Full	a 3.8	•	•	- 19
Kronos Silver Trap CR	12/70	75	3/4 - Full		•	•	
Kronos Black Sporting	12-20/76	71-75-81	5 interc. chokes		•	-	•
Kronos Silver Sporting	12-20/76	71-75-81	5 interc. chokes	de 3.5	•	-	
Kronos Black Sporting CR	12-20/76	71-75-81	5 interc. chokes	a 3.8	•	-	•
Kronos Silver Sporting CR	12-20/76	71-75-81	5 interc. chokes		•		•
• standa	rd	Andread		- n	on disponible	The second	V YS

Titanium Zoli-Chokes

Les fusils ZOLI sont livrés soit avec des chokes internes affleurants que nous appelons Flush-ZoliChokes ou des chokes allongés connus sous le nom de Extended-ZoliChokes. Pour les différentes versions disponibles se reporter à la partie accessoires.

Bande latérale ventilée	group de détente démont.	bascule monobloc.	finition de bascule	liseré gravé	verrouillag e type Boss	PPS percussion	crosse démontable.	Plaque de couche caoutchouc dur	Kit pièces détachées.
•	•	44.	noir		•	•	•	•//	•
•	• *	10 × • 33	argent	•		•			•
•	•	· · · ·	noir			•	•		•
•		14.0.11	argent						•
		THE REPORT	1 4 X 4 19 19	Call Land	12. C.	State State State			2
•	•		noir	-1-0.00	1.6.	•	-	•	$\bigcirc \bullet)$
•	•	•	argent	•		•	• /		•
	•		noir				-		
• 4			argent		20.0		5		-
-	Carlo Carlo	England and	Contract of the	1201245	WEAR OF	and the second se			
•			noir		•	•	•	1.5	•
•	• 60	110	argent		100 C	2400		1.	
			noir		REAL TO	1000	• \//	1//•	1.67
			argent			12% •	• W/	11.00	to

Kronos

Le Kronos est proposé avec les meilleurs canons Zoli qui valorisent les performances des cartouches, génèrent des groupements parfaits et limitent le recul au minimum absolu, jamais vu en compétition jusque là. En conséquence le fusil est globalement très stable mais vif et agressif lors de compétition.

Les versions Skeet et Parcours de chasse sont livrées avec des chokes interchangeables alors que l'Olympic Trap et l'Universal Trap le sont avec des chokes fixes.



Drilling

Drilling MG-92 EL

Drilling M6=92

Le drilling est un fusil à la fois traditionnel et d'un fonctionnement sûr, idéal pour une chasse mixte. Le modèle MG 92 en est une interprétation moderne avec quelques nouvelles caractéristiques.

B

En dépit de la structure faite de 3 alliages d'acier , le fusil est particulièrement léger environ 3,450kg

La surcté sur le prolongement de bascule comprend aussi le sélecteur coup lisse/coup rayé, direct, simple et rapide au tir.

Modèle	calibre (Lisset 2-rayé 7x65R)	longuer de canon	double sécurité	
DRILLING MG 92	Liscio 12 - Rigato 7 x 65 R 8 x 57 JRS - 7 x 57 R - 6 5 x 55	60 cm	•	010
DRILLING MG 92EL	9.3 x 74 R - 6,5 x 57 R - 30.06 222 Rem - 223 Rem - 308 Win 5,6 x 50 R - 30 R Blaser	60 cm	•	

Le stecher peut être activé sur la première détente. C'est un mécanisme à double détente utile au tir de précision bénéficiant d'une vis de réglage pour l'ajuster selon le désir de l'utilisateur. Toutes les opérations de finition sont menées avec un soin extrême. Les gravures faites main sont signées par le maître graveur, les crosses sont du plus haut niveau et le quadrillage très fin.

Ces sont quelques uns des détails qui attirent l'œil sur le Drilling Modèle MG 92 EL. Les choix techniques sont d'exception : aciers spéciaux traités thermiquement, double mécanisme de sûreté agissant à la fois sur les détentes et les chiens, le percuteur du coup rayé dispose d'un filetage très solide pour préserver le chasseur en cas de perforation de l'amorce.

ZOLÍ





Express Rifle

00



Focus 3

Le dispositif de détente est monté sur une plaque démontable, disposition jamais rencontrée sur les express auparavant.

Elle sert à libérer simultanément les détentes et la plaque des contraintes de fonctionnement. Chaque Focus est livré avec une bande supérieure prête pour le montage rapide Zoli, et équipée d'une hausse fixe et d'un guidon ajustable en hauteur.

00

Les deux organes de visée intègrent des inserts en fibre optique favorisant la visée instinctive idéale pour la battue.

modèle	calibre	Longueur de canon	éjecteurs	bande préparée pour le montage d'un support de lunette	Bloc de	Stecher	Stecher sur la 1ere détente	Single or double trigger on request	bascule monobloc
Focus 1		55	-	•	Détachable	2	yes	- /	
Focus 1M	-	55	0	•	Détachable	1	no	-	-4.
Focus 2	all in	55		•	Détachable	2	yes	-	•
Focus 2M	30.06	55		•	Détachable	1	no	-	•
Focus 2 Set2	30rblaser	55	•	•	Détachable	1-2	no - yes	•	•
Focus 2 Set3	8x57jrs	55	-		Détachable	1-2	no - yes	•	•
Focus 3	9,3x74r	55	-	•	Détachable	2	yes	-	•
Focus 3M	-	55	-	•	Détachable	1	по		•
Focus 3 Set2	-	55	•	•	Détachable	1-2	no - yes		
Focus 3 Set3		55	•	•	Détachable	1-2	no - yes		•
-	• 5	standard	11. 24	-		non disp	onible	-	Sec.



bascule argent	gravure	verrouillage type Boss	système de percussion PPS.	second jeu de canon	troisième jeu de canon	joue	plaque de couche	quadrillé main
•	liseré	•	-		- \	Oval	Rubber	-
•	liseré	•		-		Oval	Rubber	-
	scène de chasse	•			-	Bavarian	Wood	•
•	scène de chasse	•	•	-		Bavarian	Wood	
•	scène de chasse	•		~ • /	-	Bavarian	Wood	•
•	scène de chasse	•	-	- and the		Bavarian	Wood	
•	Gravure anglaise		•		-	Oval D.B.	Rubber	•
•	Gravure anglaise		•	-	-	Oval D.B.	Rubber	()
•	Gravure anglaise	•	•	•	- 1-	Oval D.B.	Rubber	()
	Gravure anglaise		•		•	Oval D.B.	Rubber	-

Focus

Le Focus peut être livré soit avec mono détente ou double détente avec stecher, avec extracteurs ou éjecteurs, et avec des jeux de canons

supplémentaires dans les combinaisons suivantes :deux canons rayés, deux canons lisses de calibre 20 ou mixte lisse/rayé. La crosse du « Focus 1 » possède une crosse à joue allemande, le « Focus 2 » une crosse bavaroise et le « Focus 3 » une crosse bavaroise avec double cordons.

Les plaques de couches en bois sont toujours finement quadrillées.

En raison de leur caractéristique de prise en main et de stabilité, les armes de la ligne Focus sont idéales pour la battue et la chasse en territoire étroit.

Quand ils sont fournis avec un ou deux jeux de canons supplémentaires, ils deviennent de parfaits compagnons de chasse pour toutes les situations.

いいろ

Corona EL SP

0



SP poussoir d'armement manuel. Zoli fut la première société italienne à fabriquer des armes mixtes dans les années 60, 80000 ont été fabriquées depuis . La ligne la plus courante, connue sous le nom de Corona, se fonde totalement sur l'expérience acquise par Zoli au cours des années.

Les performances mécaniques et balistiques de ces fusils autant que leur sécurité d'usage sont parmi les meilleurs.

Le dispositif d'armement peut être manuel ou classique, le premier résultant du dispositif exclusif ZOLI « ISD » qui empêche le mouvement du chien en cas de percussion accidentelle. Le mécanisme de percussion est associé au dispositif « PPS »qui met le chasseur à l'abri des gaz engendrés par la perforation accidentelle d'une cartouche.

Le stecher est plus sensible et précis en raison d'une petite vis qui en a simplifié le réglage.



BB7

Corona

Le projet - révolution 4 » a conduit à plusieurs mécanismes d'arimement.

Le plus innovant d'entre eux est la version avec armement manuel-qui permet d'armer le fusil en poussant en avant un houton spécifique disposé sur la queue de baseule. Ce dispositif, unique à la gamme Zoli, est en mesure d'armer les deux canons simultanément et dispose d'un dispositif de sécurité sophistiqué. Ce dispositif évite un tir accidentel-en cas de choc violeut, ruptare ou échappement de la gâchette.

modèle	catibre	longueur de canon	canon brasé à l'argent	bande préparée pour le montage d'un support de lunette	bloc de détente(s)	détentes	Stecher sur 1 ère détente
Corona	12/20mag	60	大学に	The states	détachable	2	2.00
Corona Set		60		1	détachable	2	1. · · · ·
Corona SP	222Rem-223Rem	60		I A Chi IL.	fixe	2	•
Corona SP Set	243Win-5,6x50rm 5.6x52S-270Win	60	a (90.)		fixe	2	
Corona EL	308Win-30.06	60	T-MALLET		détachable	2	•
Corona EL Set	30rblaser-6,5x55	60	• •		détachable	2	Sale and
Corona EL SP	7x57r-7x65r-8x57jrs	60		的於法律常能調	fixe	2	1210.00
Corona EL SP Set	9,3x74r	60	State fing	探征 •••••大	fixe	2	• 1
11、11、11、11億次前量	standard	(清明) 出版书	REAGEN	– non dis	ponible	118 1.	the state

bascule monobloc	bascule argent	verrouilla ge type Boss	gravure	Système de percussion PPS	2eme jeu de canons en calibre 20 mag.	joue bavaroise	plaque de couche	quadrillage à la main
1.15 · 1.15	•		floral	La T al		Y	ynthétiqu	2
•		•	floral		•	-	ynthétiqu	-
		10.0	floral		-	0	ynthétiqu	/-/
hite	1.1	No/ 1	floral			1.	ynthétiqu	-
	7811		cène de chass	机消费复制	的以一個的		bois	•
	派条图		cène de chass			-	bois	
的時期這個	14 1 8 117.	相關國家	cène de chass		的和学生了		bois	1.0
那出来	的新疆 美丽	和加加的	cène de chass			• ///	bois	T. C

Corona EL

Corona

Les canons sont brasés à l'argent, la crosse dispose d'une joue bavaroise, la bande à queue d'aronde a été conçue spécifiquement pour les supports de lunette à montage rapide ZOLI. Il est toujours possible d'ajuster un second jeu de canons lisses en calibre 20 Magnum à tous les fusils.

Le CORONA se décline en deux versions, le Corona S et le Corona EL .

La différence principale réside dans la meilleure qualité du bois, du quadrillage fin fait à la main et de la gravure signée sur la version EL.

Technical Details

Pièce d'arme

the second second second

En semble de détente


La tête de culasse dispose de deux tenons de verrouillage avec un extracteur à griffe intégré dans le corps, l'éjecteur est à piston. La totalité du collet de la cartouche est enserrée dans son logement. La forme spécifique de l'un des tenons de verrouillage sert de guide pour un coulissement plus souple.

> Chez Zoli la culasse et le boitier sont tirés de barres d'acier usinées sur des machines CNC et ensuite subissent un traitement de surface durcissant.

Il est à noter que le tenon de recul-fait partie intégrante du bloc d'acier utilisé pour fabriquer le boitier, donnant en cela une solidité supplémentaire et une précision accrue.

Un produit qui tient dans le temps garde sa valeur et représente un bon investissement. Cela exige un engagement total vers la qualité depuis les premières étapes de la conception et de l'industrialisation. Zoli a respecté ce principe depuis le premier jour. Dans cette rubrique vous apprendrez quelles décisions notre entreprise a été amenée à prendre durant la conception et

l'industrialisation de notre carabine AZ 1900.



Technical Details

Sur les versions Alpen et Super Lux, on trouve le nom Zoli en relief sur la poignée pistolet. Sur demande, ceci peut être appliqué à d'autres modèles.

Le stecher

Le nouveau stecher, entièrement usiné sur machines à commande numérique, est conforme au nouveau Système Innovant de Sécurité(SIS) offrant les avantages suivants :

- 1- Il ne peut pas être activé si la sécurité l'est ou si la carabine n'est pas armée
- 2- Il se désactive automatiquement quand on met la sûreté
- 3- Il se désactive automatiquement quand on ouvre la culasse.

Ce mécanisme spécifique élimine tous les risques possibles en relation avec le stecher qui, avec la double sécurité standard, montre que les carabines Zoli sont véritablement imbattables en termes de sécurité de manoeuvre.



Glass bedding

Tous les modèles « New Edition » peuvent bénéficier d'un lit de résine chargée verre entre le mécanisme et la crosse Ceci peut être pratiqué en tête du boitier ou en tête et à l'arrière du boitier de culasse pour améliorer la précision ultérieurement.

Canon flottant

Pour une plus grande précision toutes les carabines Zoli sont livrées avec un canon flottant librement ;

Le test au papier prouve l'existence d'un espace entre le canon et la crosse.

Chargeur détachable(Option)

La carabine AZ 1900 peut être équipée d'un chargeur magasin détachable sur demande spécifique.

Cran de sûreté

La carabine AZ 1900 fut la première carabine a être équipée d'une sûreté du type DSS(double système de sécurité)

La sécurité étant engagée, un bouton spécifique permet d'ouvrir la culasse et d'enlever la cartouche de la chambre en toute sécurité. L'association de cet accessoire avec la détente à stecher rend les carabines Zoli imbattables en termes de sécurité de manoeuvre.

Bolt action rifle

Frein de bouche

Zoli a conçu un très efficace frein de bouche qui est en mesure de réduire de 40% le recul de certains calibres.

Le support de lunette

La carabine AZ 1900 peut être livrée avec un montage de lunette fixe ou démontable rapidement (voir la section accessoires).

Bolt action rifle

AZ 1900 Bavarian Lux

AZ 1900 Bavarian S Left

1Z 1900 Bavarian S Battue

ana

La carabine HUSQVARNA 1900 a toujours été réputée pour son boîtier et sa culasse tirée d'un bloc d'acier massif, un mouvement très fluide et un départ net.

Désormais, Zoli reproduit fièrement toutes ces caractéristiques et même davantage offrant une qualité sans compromis à un prix raisonnable. La ligne «Bavarian » se présente sous différentes versions qui disposent toutes de la traditionnelle et impressionnante joue bavaroise du milieu de l'Europe.

Le système de sécurité «DSS » le stecher « ISS » et toutes les caractéristiques liées à la sécurité sont proposées d'origine sur chaque carabine à verrou de la ligne « Bavarian ».

La « Bavarian Lux » ne diffère de l'entrée de gamme « Bavarian S » que par les gravures traditionnelles qui couvrent entièrement le boîtier de culasse et le pontet.

La « Bavarian Lux left » est la version gaucher. La « Battue » qui comme son nom l'indique est spécialement étudiée pour la battue est livrée avec un canon de 7 cm plus court que tout autre modèle et est équipée d'organes de visée différents mieux adapté à une mise en joue rapide.

Le modèle « Battue » est aussi disponible en version gaucher.

Bolt action rifle

Le modèle « Alpen » comporte de superbes gravures de scènes de chasse retouchées manuellement tandis que le modèle « Classie » est proposé avec une gravure anglaise traditionnelle. Cette finition « Alpen » présente également le dispositif de sûreté « DSS », des bois de haute qualité avec des inserts en bois de rose, un quadrillage enveloppant fait à la main, le logo ZOLI en relief, l'innovant stecher avec le dispositif « ISS », des grenadières détachables et une finition de haut niveau commune à tous les modèles.

AZ 1900 Alpen

AZ 1900 Statzen

HALE AL

AZ 1900 Classic

202500	Constant of the second	longueu	de canon en cm			110.20	A.		
modèle	version	tous calibres	7mmRM et .270 Wby seulement	masse en kg	súreté "dss"	détachable	stecher « iss »	départ direct	départ direct assoupli.
AZ 1900	Bavarian S	60	65	3,3		0		0	0
AZ 1900	Bavarian S Left	60	65	3,3		- 200		0	0
AZ 1900	Bavarian Lux	60	65	3,3	1. A. A.	0	12.00	0	0
AZ 1900	Bavarian Lux Left	60	65	3,3	•	0	•	0	0
AZ 1900	Bavarian S Battue	53	では、日本	3,2	•	0	•	0	0
AZ 1900	Bavarian S Battue Left	53	And and a second	3,2	•	0	•	0	0
AZ 1900	Alpen	60	65	3,3	•	0	•	0	0
AZ 1900	Classic	60	65	3,3	•	0	•	0	0
AZ 1900	Classic Left	60	65	3,3	•	0	•	0	0
AZ 1900	Stutzen	53	-	3,2	•	0	•	0	0
AZ 1900	Stutzen Lux	53	Carlos - al Carlo	3,2	•	0	•	0	0
8-900	standard	0	avec supplémen	t	= nc	on disponible	en .243	win et .3	308 win

départ réglable	visée ouverte	visée de type battue	canon flottant librement	crosse finition luxe	logo er relief sur la calotte
		-	•	0	
			•	0	1 - 1
S. C. C.		5-1		1000	10
		2-0		-	1
				0	
		S	100	0	
120			100 A		25.
	•	1-12			•
			•		•
		100-00	5 - J	-	2-
		12-20	-	-	-
1999	- 1	non dispo	nible.	The local	-




Bavarian

Les Alpen et Classic combinent beauté, solidité et fonctionnalité. Le modèle « Classic » est aussi disponible en version gaucher. La Stutzen est une version plus légère et plus maniable de l'AZ 1900 adaptée à une chasse véritablement traditionnelle. La crosse se prolonge jusqu'à la bouche et se termine par une extrémité en forme de bec.

Afin d'améliorer la précision, la crosse n'est plus fixée à son extrémité grâce au traditionnel clip mais par un poussoir mu par ressort à mi-longueur du canon. Les effets négatifs de la dilatation résultant de l'échauffement en sont substantiellement réduits.

Système de fixation de la crosse de la





Bolt action rifle

AZ 1900 Pro S Battue

17. 1900 Pro S

La « Pro S Battue » avec sa crosse spécialement conçue, sa visée ouverte , son canon court fluté et ses grenadières détachables est idéale pour la plupart des chasses en batune. La « Pro S Battue Left » est la version gaucher;

AZ 1900 Pro Battue Fluted detail

Les carabines de la ligne AZ 1900 Pro sont livrées avec une crosse Monte Carlo et une joue traditionnelle.


La forme de la crosse a été spécialement mise au point pour exploiter parfaitement la lunette une fois épaulée.

La poignée pistolet est quant à elle très ergonomique afin d'améliorer sa prise en main et d'accroître son confort.

Même le modèle d'entrée de gamme « Pro S »est livré avec tous les dispositifs de sûreté disponibles et offre une version gaucher.

1

Bolt action rifle



1900 Pro Ireo (

	longueu	r de canon en cm	and the second	and the second	1000			1997 (A)
modèle	tous calibres	7mmRM et .270 Wby seulement	masse en kg	sűreté "dss"	magasin détachable	stecher « iss »	départ direct	départ direct assoupli.
AZ 1900 Pro S	60	65	3,3		0	-	0	0
AZ 1900 Pro S Left	60	65	3,3	•	0		0	0
AZ 1900 Pro S Battue	53	-96	3,2		0	12 .	0	0
AZ 1900 Pro S Battue Left	53	「大学生学生」で	3,2	•	0	- 1 h	0	0
AZ 1900 Pro Arco CR	60	65	3,3		0	2.0	0	0
Az 1900 Pro Arco CR Left	60	65	3,3	100	1 00 80		0	0
AZ 1900 Pro Arco CL	60	65	3,3	H.C.	20	1.	10	0
standard	La tradio	avec supplémen	1	0	on disconible	en 243 v	vin et 30	8 win

100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Section Section	Constant of the		- 10 C	and the local division of the
	départ réglable	visée ouverte	visée de type battue	canon cannelé	canon flottant	crosse laminé
	450.00	0	-	0		-
	100	0		0		2 -
		1.			•	-
		•	•	•	•	-
		0	-	0	. •	-
		0	-	0	•	-
		0	12-1	0		•
		and the second second	on dieno	nible	20.5	-

non disponible

ne

Arco OL-OR

« ARCO » est le nom d'une finition spéciale appliquée sur les parties métalliques comme la culasse mobile, la carcasse et le canon pour obtenir un meilleur aspect et une résistance aux conditions climatiques supérieure par rapport au bronzage traditionnel.

La crosse de la Pro Arco CR est revêtue d'un caoutchouc spécial nommé « Soft contact » qui est agréable au toucher et protège de la chaleur. La Pro Arco CR est aussi disponible pour les tireurs gauchers.

La Pro Arco CL est livrée avec une crosse laminée pour des usages en conditions difficiles.

Ces carabines sont très High Tech et elles intéressent même une clientèle très jeune et exigeante.

0	crosse au contact doux	version gaucher		1		
N N	- - - -	1.1.1	N	3	10	
	•	•				K



Nous avons conçu le modèle AZ 1900 Super Lux pour nos clients les plus exigeants et connaisseurs qui ne veulent pas autre chose que la perfection dans tous les détails.

La finition et la gravure manuelle signée sont en parfaite harmonie avec les caractéristiques exceptionnelles de la carabine et montrent bien notre passion, notre détermination et notre souhait d'être reconnus pour notre style dans le monde entier.

La crosse de cette carabine comporte des inserts en bois de rose et un quadrillage fin exécuté à la main.


70



AZ 1900 Silver Magic

AZ 1900 Black Magic







modèle	version	calibres	longueur de canon en cm	canon personnalisé	masse en kg	sûreté "dss"	magasin détachable	stecher « iss »	départ direct assoupli.
BCL	Black Magic	6,5x55	60		3,45	1	0	0 /	10.0
BCL	Silver Magic	- 308w 300wm	60	0.00	3,45		0	0	-1. ·*
	standard	and the second	non disponi	ble en 243 win	et .308 w	in	< o ave	c supplér	ment

Contraction of the local data	départ réglable	visée ouverte	canon flottant	crosse au contact doux	
ANY .	- 2/1	6			(1. · /
	+ × 3	0	1 ·		•
	12 4500	non disponi	blo	-	9.2.6

Ces modèles sont très proches de ce que les armes personnalisées devraient être.

Ici c'est la version « Varmint Extreme » de notre carabine à verrou.

Silver

La crosse a été spécifiquement conçue pour le tir avec une lunette.

Le devant est de forme demi-queue de castor.

 La crosse et le boîtier de culasse sont totalement montés sur lit de résine/fibre de verre
Le canon à flottement libre est rodé et possède un embrèvement de diamètre 17mm à la bouche.
La bouche est faite de telle sorte qu'elle est protégée contre les chocs accidentels.

Black Magie

La carabine est livrée soit avec un départ direct très précis soit avec un stecher.

Les deux modèles peuvent être ajustés par une vis facilement accessible.

Les calibres disponibles sont les. 308Win*-.300
Win Mag.-6,5x55*.

()Armes de première catégorie soumises à autorisation de détention



Calibers

243W - 6.5x53

and

243W 25.06 - 6.5x55SE

6.5x55SE - 6.5x57 270Win - 270Wby 6.5x57 - 270Win - 308W 7x64 - 7mm Rem. Mag. 308W - 30.06 - 300Win. Mag.

1 6.5x55SE - 270WIN 7x64 - 7mm Rem. mag. 308W - 30.06 - 300W. Mag. 338 W. Mag. - 9.3x62 270Wby- 6.5x57



270Wby - 7x64 7mm Rem. Mag. 30.06 - 300W. Mag. 338W. Mag. - 9.3x62

270Win. - 270Wby 7x64 - 308W 7mm Rem. Mag. 30.06 - 300W Mag. 338Win. Mag. - 9.3x62

calibres	longueur de canon	diamètre à la bouche	masse de balle				Flèches en cm [1 cm = 0.3937 "]										
			Grain	Gram	B.C.	٧o	0	50	100	150	200 m	250	300	350	400	450	500
243 Win.	53 - 60	15.5	85 100	5,5 6,4	.326 .388	975 902	-4 -4	+1,18 +2,5	+4,5 +5	+4 +4,5	0	-8 -9	-20 -23	-38 -42	-61 -67	-91 -99	-128 -138
25.06 Rem.	60 - 65	15.5	100 120	6,4 7,7	.369 .410	1043 921	-4 -4	+1 +2	+3,4 +4,9	+3,2 +4,3	0	-6,6 -8,4	-16,8 -21,4	-30,9 -39,5	-49,5 -63,1	-73,4 -92,6	-102 -128
6,5X55 SE	53 - 60	15.5	120 140	7,7 9	.439 .490	853 792	-4	+3 +4	+6 +7	+5 +6	0	-10 -11	-25 -28	-45 -50	-72 -82	-105 -120	-148 -166
6,5X57 M.	53 - 60	15.5	100 120	6,4 7,7	.330 .450	914 822	-4 -4	+2,5 +3	+5 +6	+5 +5	0	-9 -10,5	-23 -27	-33 -49	-70 -78	-105 -114	-148
270 Win.	53 - 60	15.5	130 150	8,4 9,7	.420 .481	914 822	-4	+2 +3	+5 +6,5	+4 +5,5	0	-8 -10	-21 -26	-39 -48	-63 -75	-92 -110	-129
270 Wby Mag.	65	15.5	130 150	8,4 9,7	.420 .468	914 914	-4	+1,5 +2	+4 +5	+3,5 +4,5	0	-7 -8	-18	-34	-54 -60	-80 -88	-111 -122
7X64	53 - 60	15.5	154 177	9,9 11,4	.340 .448	838 762	-4	+3,5 +4,5	+7 +8	+6 +7	0	-11 -12	-28 -32	-52 -58 -37	-85 -93	-127 -136	-178
7mm Rem. Mag.	65	15.5	150 175	9,7 11,3	.439 .519	914 853	-4	+2 +2,5	+5 +7	+1,5 +5	0	-8 -9,5	-20 -28 -32 -20 -24 -30	-43	-59 -68	-86 -99	-120
308 Win.	53 - 60	15.5	150 180	9,7 11,6	.350 .474	822 731	-4	+3,5 +5	+7 +9	+6 +7,5	0	-12 -14	-30 -34	-54 -62	-88 -100	-130 -146	-182
30.06 Spring.	53 - 60	15.5	150 180	9,7 11,6	.350 .474	883 792	-4 -4	+2,5	+6 +7,5	+5 +6	0	-10 -11	-25 -29	-46 -53	-75 -83	-110 -122	-154
300 Win. Mag.	53 - 60	15.5	150 180	9,7 11,6	.350 .474	975 883	-4	+2 +2,5	+4,5 +5	+4 +4	0	-7,5 -9	-20 -22	-37 -41	-59 -65	-87 -95	-123
338 Win. Mag.	53 - 60	15.5	225 250	14,5 16,2	.431 .437	847 792	-4 -4	+3 +4	+6 +7,5	+5 +6	0	-10 -11	-25 -29	-47 -53	-74 -83	-109 -122	-15
9,3X62 M.	53 - 60	15.5	258 293	16,7 18,9	.362 .569	731 670	-4	+5 +6,5	+9,5 +10	+8 +9	0	-15 -16	-38 -40	-70 -72	-113 -113	-167 -165	-223

Canon custom sur simple demande. Diamètre 17.

Calibers



Accessories

Valise verte ECO pour fusil ou carabine assemblé Mod. 1637 SEC

Petite valise bleue avec empreinte pour fusil lisse, canons jusqu'à 76cm et serrure à combinaison Mod 1605I.

Valise verte ECO avec contour pour fusil et canons jusqu'à 75cm Mod 1617ZT/3355.





Valise en ABS pour express, mixte et drilling avec compartiment pour lunette Mod 6/3560 pour canons jusqu'à 55cm. Mod 6/3456 pour canons jusqu'à 65cm.

ne Stand

Mod 1621 pour 2 canons jusqu'à 71cm. Mod 1673L pour trois canons jusqu'à 76cm et deux lunettes. Valise cuir Deluxe, Mod 405/75 pour canons jusqu'à 76cm.

Original

Accessories


Valise pour carabine en ABS avec attributs en cuir Mod. 1636LX/3381

Valise bleue avec empreinte pour fusil et serrure à combinaison Mod. 1603I pour canons jusqu' 86 cm Mod 1603I/76 pour canons jusqu'à 76 cm Mod1603I-2C pour deux canons jusqu'à 81cm

Valise gainée cuir avec empreinte pour fusil et serrure à combinaison Mod 1602PL pour canons jusqu'à 81cm Mod. 1607PL pour canons jusqu'à 76cm



Accessories






Kit de pièces de rechange pour superposé cal. 12 et 20, express et mixte.

Clé pour chokes calibres 12,20 et 28





** * ** X/F F L/F 1/1+ 1/1 3/4	***+ I/M 1/2+	М	***- L/M 1/2-	I/C	Skeet S SK	CYL C/S 0/0
--------------------------------------	---------------------	---	---------------------	-----	------------------	-------------------



V

Casquette ZOLI

ne Stand

Clé pour crosse



Chokes internes interchangeables pour cal. 12,20 et 28.



Original

Adaptateur pour montage de lunette fixe ou amovible sur drilling Code BASMD58

Montage de lunette fixe pour express, mixte, drilling et AZ 1900. Livré avec une base fixe et anneaux de diamètre 30 ou 25mm, disponible en différentes hauteurs(bas, moyen et haut) Code BASKK45

Montage de lunette détachable pour express, mixte, drilling et AZ 1900. Livré avec une base détachable et anneaux de diamètre 30 ou 25mm et disponible en différentes hauteurs bas, moyen et haut) Code BASKK44

Montage de lunette fixe pour carabine AZ 1900. Livré avec un adaptateur, des anneaux de 30 ou 26mm et disponible en différentes hauteurs(bas moyen et haut) Code BASMC45

accessories






101

Gilet de parcours Zoli

Gilet de trap Zoli

Stocks





Sporting Trap fore-end wood Asta Trap Sporting

Competition stock specifications - Misure calci da tiro												
Ref.	Model	Ga.	Drop-Comb	Drop-Heel	Lgth at Heel	Lgth at Toe	Lgth of Pull	C/Off Heel	C/Off Toe	R/Hand	L/Hand	
Rei.	Modello	Cal.	Nasello	Tallone	Lung.tallone	Lung. punta	Lung.centro	Dev. Tallone	Dev. Punta	Destro	Mancino	
	UNUD Assets First Assessment	-	4.678	0.470	44.668	45.075	44.04	4.00	047	Maria	Mar	
A	UK/US Sporting Fixed drop stock	12	1.57*	2.17	14.96*	15.27"	14.84"	.12"	.24"	Yes	Yes	
	Calcio Sporting Fisso (UK/US)		40	55	380	388	377	3	6	Si	Si	
	UK/US Sporting Adjustable stock		1.47to 1.18"	2.17-3.14	14.96"	15.27*	14.84"	.12"	.24"	Yes	Yes	
B	Calcio Sporting Regolabile	12		From 55 to 45	380	388	377	3	6	Si	Si	
Cause opening regulative 11 1011 40 10 00 11011 30 00 00 011 30 00 011 30 00 011 30 00 011 30 00 011 30 00 011												
C	Euro Sporting Fixed drop stock	42	1.38"	2.05*	14,96	15.27*	14.84*	.12"	.24"	Yes	Yes	
1	Calcio Sporting Fisso	12	35	52	380	388	377	3	6	Si	Si	
_		_										
D	Euro Olimpic trap Fixed drop stock	12	1.22"	1.61"	15.16"	15.35"	14.84"	.12"	.24"	Yes	Yes	
Ľ	Calcio trap Olimpico Fisso		31	41	385	390	377	3	6	Si	Si	
	Euro Olimpia Iran Adi, dran etack	T	1.38"	1.89"	15.16"	15.35"	14.84"	.12"	.24"	Yes	Yes	
E	Euro Olimpic trap Adj. drop stock	12	35	48	385	390	377	3	6	Si		
	Calcio Trap Olimpico piega regol.		35	40	300	390	आ	3	0	31	Si	
	Parallel fixed drop Montecarlo	12	1,77	1,89	15"	15.35"	14.84*	.12"	.24"	Yes	No	
F	Calcio Montecarlo		45	48	381	390	377	3	6	Si	No	
		-										
G	Parallel Adj. drop Montecarlo stock	40	1.77-1.38"	1.89-1.54	15"	15.35"	14.84"	.12"	.24"	Yes	No	
<u> </u>	Montecarlo piega regolabile	112	From 45 to 35	From 48 to 38	381	390	377	- 3	6	Si	No	
		_	4 4 7 7	0.017	44.00	40.000			0.11			
н	UK/US Sporting Fixed drop stock	20	1.46"	2.05"	14.96"	15.27*	14.84"	.16"	.28"	Yes	No	
	Calcio Sporting Fisso (UK/US)		37	52	380	388	377	4	7	Si	No	
	UK/US Sporting Adjustable stock		1.46-1.06"	2.05-1.65*	14.96"	15.27*	14.84"	.16"	.28"	Yes	No	
	Calcio Sporting Regolabile	20		From 52 to 42	380	388	377	4	7	Si	No	
	Loann obninið veðnanie	<u> </u>						4	<u> </u>		TNU	
	Dimensional Variance +/- 1/16" (1.5mm) - Total tolerance 1/8" (3mm)											

ne:

D

Е

G

F

